

Laguna[®]

Bazénová chemie



QUATRO TABLETY

DEZINFEKCE, PROTI ŘASÁM,
VLOČKOVÁNÍ, STABILIZACE CHLORU

CZ LAGUNA QUATRO TABLETY
DEZINFEKCE, PROTI ŘASÁM, VLOČKOVÁNÍ,
STABILIZACE CHLORU

Laguna Quatro tablety je moderní víceúčelový přípravek pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. Likviduje bakterie a řasy, zabraňuje jejich růstu, umožňuje vyvločkování nečistot a stabilizuje aktivní chlor. **NÁVOD K POUŽITÍ:** Před prvním použitím přípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8–7,6, proveďte počáteční šokovou dezinfekci vody rychlorozpuštěným chlorovým přípravkem Laguna Chlor šok nebo Laguna Modrý šíp. Tablety dávkujte sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem při zapnutém filtračním zařízení. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3–0,8 mg/l a pH 6,8–7,6. **DÁVKOVÁNÍ:** Dle teploty vody přidávejte každých 1 x týdně pomocí testerů Laguna. **DÁVKOVÁNÍ:** Dle teploty vody přidávejte každých 6–8 dní 1–2 tablety (200–400 g) na 30 m³ (30 000 l) vody, 1 tabletu při teplotě do 25 °C, 2 tablety nad 25 °C. **NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY PŘÍMO DO BAZÉNU!** (přímý kontakt tablety s folií může způsobit její vybělení). Přípravek se přidává zásadně do vody a ne naopak! **SKLADOVÁNÍ:** V původních dokonale uzavřených obalech v suchu při normální teplotě, v dobře větraných prostorách, mimo hořlavých látek, zdrojů tepla a vznícení, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. **UPOZORNĚNÍ:** Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkejte se přípravku mokryma rukama. Přípravek je silně oxysličovadlo a je vysoce korozivní. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. **BALENÍ** OBSAHUJE: 5 tablety a 200 g. **ZÁRUČNÍ DOBA:** 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek. **ČÍSLO ŠARŽE:** viz obal

SK LAGUNA QUATRO TABLETY
DEZINFEKČIA, PROTI RIASAM, VLOČKOVANIE,
STABILIZÁCIA CHLÓRU

Laguna Quatro tablety je moderný viacerúčelový prípravok pre celosezónnu priebežnú údržbu vody vo všetkých typoch bazénov. Likviduje baktérie a riasy, zabraňuje ich rastu, umožňuje vyvločkovanie nečistôt a stabilizuje aktívny chlor. **NÁVOD NA POUŽITIE:** Pred prvým použitím prípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8–7,6, urobte počiatkovú šokovú dezinfekciu vody rychlorozpuštěným chlorovým prípravkom Laguna Chlor šok alebo Laguna Modrý šíp. Tablety dávkujte zberačom (skimmerom), plovákom alebo iným dávkovačom pri zapnutom filtračnom zariadení. Je nutné udržiavať obsah aktívneho chloru v rozmedzí 0,3–0,8 mg/l a pH 6,8–7,6. **DÁVKOVANIE:** Podľa teploty vody pridávajte každých 6–8 dní 1–2 tablety (200–400 g) na 30 m³ (30 000 l) vody, 1 tabletu pri teplote do 25 °C, 2 tablety nad 25 °C. **NIKDY NEHÁDŽTE TABLETY PŘÍMO DO BAZÉNU!** (priamy kontakt tablety s fóliou môže spôsobiť jej vybielenie). Prípravok sa pridáva zásadne do vody a nie naopak! **SKLADOVANIE:** V pôvodných, dokonale uzavretých obaloch v suchu pri normálnej teplote v dobre vetraných priestoroch, mimo horľavých látok, zdrojov tepla a vznietenia, oddelene od potravín, nápojov a krmív. **UPOZORNENIE:** Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkajte sa prípravku mokrymi rukami. Prípravok je silne oxysličovadlo a je vysoko korozívny. Výrobca neodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. **BALENIE** OBSAHUJE: 5 tabliet a 200 g. **ZÁRUČNÁ DOBA:** 24 mesiacov od dátumu výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok. **ČÍSLO ŠARŽE:** viz obal. **REKvizita v SR:** biz/879/0707/CZ/PL



CZ Nebezpečí

Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte/skládejte odděleně od oděvu/hořlavých materiálů. Zamezte vdechování prachu/dymu/plynu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. Při ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/šetření. Při STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím vody. Při VDECHNUTÍ Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Nečiňte-li se dobře, volejte lékaře. **OBSAHUJE:** 840 g/kg kyselina nichlorisokyanurová; 30 g/kg síran měďnatý. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

SK Nebezpečenstvo

Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc:** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať/skladať mimo oděvu/hořlavých materiálů. Zabraňte vdechovaniu prachu/dymu/plynu. Používajte iba na vonornom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádoby ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného použitia obalu. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/šetrivosť. PRI KONTAKTE S POKŮŽKOU: Omyjte veľkým množstvom vody. PO VDYCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlné dýchanie. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Pri zdravotných problémoch volajte lekára. **OBSAHUJE:** 840 g/kg symklozán; 30 g/kg síran meďnatý. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.



stachema

STACHEMA CZ s. r. o.
Hasičská 1, Zibohlavý, 280 02 Kolín, CZ
Divize Chemické přípravky
Sokolská 1041, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 630 241
e-mail: melnik@stachema.cz
www.stachema.cz

Distribútor v SR:
STACHEMA Bratislava a. s.
900 41 Rovinka 411, SK
tel.: +421 2 45985500-2
e-mail: stachema@stachema.sk
www.stachema.sk

UN 2468